

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ

TURKISH SHIPBUILDERS' ASSOCIATION



ÜYE KATALOĞU
MEMBER CATALOG





TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ

HAKKIMIZDA

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GISBİR), sanayici kimliğine sahip tersaneci müteşebbisler tarafından 07.07.1971 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. GISBİR; yüze yakın üyesiyle Türk gemi inşa sanayinin resmi temsilcisi konumunda olup, Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biridir.

GISBİR, üstlenmiş olduğu misyonla, Türk gemi inşa sanayini geliştirmek, Türk tersanelerinin dünya pazarlarındaki yerini almalarına yardımcı olmak, tersanelerin müşterek sorunlarını ilgili merciler ile koordineli hareket ederek çözüme ulaştırmak, kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, forumlarda ve diğer platformlarda Türk gemi inşa sanayini temsil etmek ve sözcüsü olmak gibi görevleri yerine getirmektedir.

GISBİR, Waterborne TP, Sea Europe ve ASEF üyesidir.

TURKISH SHIPBUILDERS' ASSOCIATION

ABOUT US

Turkish Shipbuilders' Association (GISBİR) was established by shipyard owners on 07.07.1971 in Istanbul. GISBİR is one of the oldest non-governmental organizations in Turkey and representative of the Turkish ship and yacht building, repair and maintenance industry.

Improving the Turkish shipbuilding industry, helping the Turkish shipyards to take place in the world market, finding solutions for everyday problems of shipyards through relevant authorities, associations, and organizations, representing the Turkish Shipbuilding Industry in national and international areas are among the missions of GISBİR. Turkish Shipbuilders' Association (GISBİR) has almost one hundred members and represents vast majority of the industry.

GISBİR is a member of Waterborne TP and SEA Europe also, council member of ASEF (Active Shipbuilding Experts' Federation).



ADA SHIPYARD

ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa, Bakım-Onarım

Type of Activity : Newbuilding, repair and maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 7.494

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 17.800

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 38.758

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 210.000

İskelede 50.000 DWT'a kadar gemilerin tamir ve tadilatı yapılmaktadır.
Yıllık ortalama 40-50 arası gemiye tamir bakım hizmeti verilmektedir.

Vessels up to 50.000 DWT can be repaired and maintained in the quay. About 40-50 vessels receive maintenance and repair service every year.

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 29.095 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 8.640 m²

Toplam Alan / Total Area 37.735 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	114,2	-	-	-	-	-
İskele / Pier	97,6	8,9	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	140	27	3	40	2 x 80+5
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Gantry Crane	2	10	-
Goliath Crane	2	80	-
Gantry Crane	2	10	-
Gantry Crane	2	10	-
Gantry Crane	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Tavan Vinci / Gantry Crane	1	12	-
Tavan Vinci / Gantry Crane	2	8	-
Tavan Vinci / Gantry Crane	1	8	-
Tavan Vinci / Gantry Crane	2	10	-
Tavan Vinci / Gantry Crane	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	2	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
100	1	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 260 x 6.500

Özellikler / Features 5mm- 120 mm



Aydintepe Mah. Tersaneler Bölgesi Güzin Sok. No.1 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@ada-shipyard.com F: +90 216 447 49 10 T: +90 216 447 49 01



ANADOLU SHIPYARD

ANADOLU DENİZ İNŞAAT KIZAKLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa
Type of Activity : Newbuilding

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 15.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 25.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 50.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **27.331** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **17.328** m²

Toplam Alan / Total Area **44.659** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	85	8,1	-	-	-	-
İskele / Pier	95	10	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	1	137,5	25	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	1	92,5	20	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Gezer Köprülü / Gantry Crane	3	2 x 25	-	Portal Vinç / Portal Crane	1	20	-
Gezer Köprülü / Gantry Crane	3	2 x 10	-	Portal Vinç / Portal Crane	1	2 x 15	-
Gezer Köprülü / Gantry Crane	1	2 x 5	-	Portal Vinç / Portal Crane	1	2 x 10	-
Portal Vinç / Portal Crane	1	2 x 80	-	Portal Vinç / Portal Crane	2	2 x 2	-
Portal Vinç / Portal Crane	2	2 x 50	-	Pergel Vinç / Jip Crane	1	1	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	1	
2.000	1	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
200	1	
275	1	
550	1	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001
DİĞER OTHER
MSB Tesis Güvenlik Belgesi MOD Site Security Clearance

CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Adet / Courses 2

Özellikler / Features Esab Suprrex SXE-P 8.000



Tersaneler Cad. No.22 34944 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@adik.com.tr F: +90 216 446 60 82 T: +90 216 446 61 14

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Kompozit Tekne Üretim Kapasitesi
Annual Composite Production Capacity

E/T: 14 / 1000

Azami Kompozit Tekne İnşası
Max New Building Construction

E: 36

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

E: 6x Aluminum, 6x Steel,
6x Composite

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area

0 m²

Kapalı Alan / Indoor Area

40.000 m²

Toplam Alan / Total Area

40.000 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Tavan Vinç / Gantry Crane	5	5	-
Tavan Vinç / Gantry Crane	2	20	-
Tavan Vinç / Gantry Crane	2	50	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1000	1	
1000	1	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
330	1	
150	1	
55	1	
44	1	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Antalya Serbest Bölgesi B-2 Cad. Konyaaltı - Antalya / TURKEY
ares@ares.global F: +90 242 259 52 63 T: +90 242 261 61 61



ARGEM SHIPYARD

ARGEM TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Faaliyet Türü : Gemi İnşa, Bakım-Onarım

Type of Activity : Newbuilding, repair and maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 4.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 16.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 16.000

Yıllık Kapasite 30.000 DWT

Annual Capacity 30.000 DWT

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 8.000 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 1.000 m²

Toplam Alan / Total Area 9.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Geniřliđi Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	90	90	6	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eđim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	1	110	24	2	-	-
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	2 x 100	-
-	1	2 x 30	-
-	1	10	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.000	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Sahilyolu Cad. Yakut Sok. No.26 Güzelyalı Pendik - İstanbul / TURKEY
info@argemshipyard.com F: + 90 216 392 52 18 T: +90 216 392 11 84



ARKADAŞ SHIPYARD

ARKADAŞ DENİZCİLİK İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Faaliyet Türü : Gemi İnşa, Bakım Onarım, Çekme ve Boya İşleri
Type of Activity : Shipbuilding, repair and maintenance, slipway and painting works

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 6.350

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

Bakım Onarım; 1.000 DWT'a kadar gemi çekilebilir, yıllık kapasite 25 gemi. Çekme ve boya işleri 1.000 DWT'a kadar gemi çekilebilir, yıllık kapasite 30 gemi.

Ship maintenance and repair, vessels up to 1.000 DWT can be hauled, annual capacity is 25 items. Slipway and painting works, vessels up to 1.000 DWT can be hauled, annual capacity is 30 items.

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **3.800** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **150** m²

Toplam Alan / Total Area **3.950** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	100	16	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	40	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	25	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	5	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
280	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Adet / Courses 1

Özellikler / Features **Sulu sistem CNC kesim makinesi**
Water System CNC cutting machine



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.29 Tuzla - İstanbul / TURKEY
arkadasdenizcilik@gmail.com F: +90 216 493 60 84 T: +90 216 392 18 99



ART SHIPYARD

ART GEMİ İNŞA VE TERSANECİLİK SAN. A.Ş.

Faaliyet Türü : Bakım-Onarım
Type of Activity : Repair and Maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 9.376

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 12.870

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 6.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 1.000.000

Yılda 1.000.000 DWT'a kadar çeşitli tip ve tonajda gemi bakım ve onarımı.

Various types of ships up to 1.000.000 DWT can be repaired annual.

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area

3.293 m²

Kapalı Alan / Indoor Area

2.633 m²

Toplam Alan / Total Area

5.926 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	50	-	6	-	-	-
İskele / Pier	100	8,5	8	-	-	-
Rıhtım / Quay	121	20	8	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	70	12	6	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	4	20	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	230	-	37	20.000	80.000	2 x 15
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.500	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
600	1	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Tersaneler Cad. No.42 34947 Tuzla İstanbul TURKEY
marketing@artshipyard.com T: +90 216 446 02 78



ASTAŞ SHIPYARD

ASTAŞ ASLAN TERSANESİ DENİZCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa, Bakım-Onarım
Type of Activity : New Building and Repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 5.500

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

Raylı Kızak Tamir Kapasitesi 5.000 DWT
İskele Tamir Kapasitesi 15.000 DWT

Guide Rail Repair Capacity 5.000 DWT
Pier Repair Capacity 15.000 DWT

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 2.483 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 1.200 m²

Toplam Alan / Total Area 3.683 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	100	-	6	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	120	16	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Monoray	2	5	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	-
-	-	-
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
150	1	-
-	-	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Tersaneler Bölgesi 2. Kısım G-50 Sok. No.27 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@astasshipyard.com F: +90 216 493 44 60 T: +90 216 493 44 59



AYKIN SHIPYARD

AYKIN DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Gemi İnşa, Bakım ve Onarım
Type of Activity : Shipbuilding, Repair and Maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 1.428

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 5.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 5.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 4.365 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 150 m²

Toplam Alan / Total Area | 4.515 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	85	16	5	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	40	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	25	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	5	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
280	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Adet / Courses 1

Özellikler / Features **Sulu sistem CNC kesim makinesi**
Water System CNC cutting machine



Aydintepe Mah. Özel Tersaneler Bölgesi Güzin Sok. No.35-37 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@aykin.com.tr F: +90 216 392 05 17 T: +90 216 392 99 44



BEŞİKTAŞ SHIPYARD

BEŞİKTAŞ TERSANE A.Ş.

Faaliyet Türü : Gemi İnşa, Bakım-Onarım
Type of Activity : Shipbuilding, Repair and Maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 13.980

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 188.495

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 60.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 7.400.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 122.164 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 38.366 m²

Toplam Alan / Total Area | 160.530 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	75,73	-	8	-	-	-
Rıhtım / Quay	100,54	-	6	-	-	-
Rıhtım / Quay	51,85	-	4	-	-	-
İskele / Pier	302,20	41,10	14	-	3	40+16+10
İskele / Pier	370	16,1	10	-	3	30+16+16
İskele / Pier	31,50	4,90	5	-	-	-
İskele / Pier	49	4,70	4	-	-	-
İskele / Pier	168	12,8	5	-	1	10

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	150	27	1,5	-	300
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	2	200	36	5	60	400

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Portal	1	2 x 200	45	Kule	1	10	40
Portal	1	2 x 150	32	Kule	1	6	40
Portal	1	2 x 100	37	Bomlu Rıhtım Vinci / JIB	3	16	28
Portal	6	2 x 35	18	Bomlu Rıhtım Vinci / JIB	1	40	40
Portal	1	2 x 20	18	Bomlu Rıhtım Vinci / JIB	1	30	55
Portal	1	2 x 10	12				
Portal+Kule	1	10	50				

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Kuru Havuz / Dry Dock	1	235	10	40	22.000	60.000	2x100
Yüzer Havuz / Floating Dock	1	382	21,5	58	72.000	180.000	2x45
Yüzer Havuz / Floating Dock	1	227	14,8	37	18.000	50.000	2x15

TRAFİYO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.250	1	Trafo
1.600	3	Trafo
2.000	4	Trafo

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
550	1	Jeneratör
680	7	Jeneratör
700	3	Jeneratör
1.500	2	Jeneratör

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
ISO/IEC 27001

CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm

6.000 x 24.000 [1 adet / 1 Courses] - Özellikler / Features: 100 kw Cnc Plazma Kesim

6.000 x 24.000 [1 adet / 1 Courses] - Özellikler / Features: 100 kw Cnc Plazma Kesim

6.000 x 24.000 [1 adet / 1 Courses] - Özellikler / Features: 90 kw Cnc Plazma Kesim



Cumhuriyet Mah. Tersaneler Caddesi No.52 Altınova - Yalova / TURKEY
operation@besiktasshipyard.com F: +90 226 461 51 76 T: +90 226 461 51 51

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 10.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max.New Building Construction | DWT: 15.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 30.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 27.300 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 5.700 m²

Toplam Alan / Total Area | 33.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length	En Width	Derinlik Depth	Rıhtım Genişliği Quay Width	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage
Rıhtım / Quay	70 m	-	-	90	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	1	130	25	5	70	2 x 100+10
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Gantry Crane	2	100+10	45
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Tavan Vinci / Overhead Crane	2	63	30
Tavan Vinci / Overhead Crane	2	32	30
Tavan Vinci / Overhead Crane	2	20	15
Tavan Vinci / Overhead Crane	2	10	15
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİKO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1600	-	-
-	-	-
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
900	1	-
-	-	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
ISO45001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 7.000 x 15.000

Özellikler / Features 1 - 400 A Plasma



Hersek Mah. Tersaneler Cad. No:20/A Altınova - Yalova - BURSA
info@bogazicishipyar.com F: +90 216 337 92 56 T: +90 216 414 37 84



CEMRE SHIPYARD

CEMRE MÜHENDİSLİK GEMİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa ve Çelik Konstrüksiyon
Type of Activity : New Building and Steel Construction

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 24.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 7.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 48.290

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 106.038 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 41.791 m²

Toplam Alan / Total Area | 147.829 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	200	-	7,5	-	-	-
Rıhtım / Quay	155	-	6	15	-	-
Rıhtım / Quay	182	-	8	29	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	141	31	5,5	72	160
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	142	32	5,5	90	160
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	103	53	4,5	130	250
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	142	53	4,5	100	250
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	155	50	5,5	70	500
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	168	58	5,5	110	500

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	10	-
-	10	15	-
-	1	30	-
-	1	160	-
-	1	250	-
-	1	500	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	3	5	-
-	9	10	-
-	14	15	-
-	1	20	-
-	2	80	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	4	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
700	2	
400	2	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 6 - 40 plasma cut/0-150 02 cut (2 adet / 2 Courses)

Özellikler / Features 260 HPR CNC



Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi No:4/1 77700 Altınova - Yalova / TURKEY
cemre@cemreshipyard.com F: +90 226 461 43 41 T: +90 226 461 44 44/30 05

ÇEKSAN SHIPYARD

ÇEKSAN GEMİ İNŞA ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni Gemi İnşa, Bakım ve Onarım
Type of Activity : Newbuilding, Maintenance and Repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 5.326

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 15.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 15.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 250.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 13.225 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 5.090 m²

Toplam Alan / Total Area | 18.315 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	122,39	8,70	6,5	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	132	26,3	5,5	40	2 x 50 + 15
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	96,23	19,2	5,5	20	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	4	5	-
-	3	15	-
-	2	30	-
-	1	2 x 50 + 15	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yüzer Havuz / Floating Dock	1	130	-	29	7.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	2	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
350	1	
900	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Adet / Courses 2

Özellikler / Features Protom plasma cut, (40) / 02 cut, (100)



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.9 34947 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@ceksan.com.tr F: +90 216 493 24 52 T: +90 216 493 24 53



ÇELİKTRANS SHİPYARD

ÇELİKTRANS DENİZ İNŞAAT LTD. ŞTİ.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa ve Tamir
Type of Activity : Newbuilding and repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 2.400

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 5.500

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 8.250

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **5.965** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **1.220** m²

Toplam Alan / Total Area **7.185** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	110	6	5,5	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	110	16	5	42	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	90	-
Gantry	1	30	-
-	3	5	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.500	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
200	2	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001
DİĞER / OTHER
Tesis Güvenlik Sertifikası Facility Security Clearance



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 4.000 x 18.000 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features -



Aydintepe Mah. Güzin Sok.No.19 34947 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@celiktrans.com.tr F: +90 216 392 99 88 T: +90 216 392 99 86



ÇINDEMİR SHIPYARD

ÇINDEMİR MAKİNE GEMİ ONARIM VE TERSANECİLİK A.Ş.

Faaliyet Türü : Bakım, Onarım ve Havuzlama
Type of Activity : Maintenance, Repair and Docking

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 5.515

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 8.960

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 8.960

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 12.362 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 1.000 m²

Toplam Alan / Total Area 13.362 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	80	22	3	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Forklift	1	6	-
Forklift	1	10	-
Mobil Crayne	1	12	-
Mobil Crayne	1	23	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	1	122,4	11,7	22,4	5.000	5.000	2 x 5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.000	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
590	1	
850	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Özel Tersaneler Bölgesi No44 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@cindemir.com F: +90 216 395 79 60 T: +90 216 395 49 61

ÇİMTAŞ SHIPYARD

ÇİMTAŞ GEMİ İNŞA SAN.VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Her türlü motorlu veya motorsuz gemi inşası, petrol ve deniz platformları, bina köprü kule çelik konstrüksiyon çelik modül ve üniteler, boru sistemleri konstrüksiyonu, basınçlı kap, drum ve kazan, bakım onarım

Type of Activity : Newbuilding, steel construction and installation, engineering and purchasing

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 25.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 60.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 60.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **61.015** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **41.462** m²

Toplam Alan / Total Area **102.477** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	85	56	6 - 12	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	180	56	5	60	400
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	106	20	1	-	100
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	2 x 200	-	-	1	15	-
-	1	2 x 50	-	-	2	10	-
-	1	2 x 40	-	-	1	5 - 10	-
-	2	2 x 20	-	-	-	-	-
-	1	35	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	4	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
33	2	
220	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001
ISO 27001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 24.000x8.000 (1 adet / 1 Courses) - 24.000x8.500 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features ESAB



Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar 102.Cad. No.5 41275 Başiskele - Kocaeli / TURKEY
info@cimtasshipyard.com F: +90 262 341 42 84 T: +90 262 341 42 82

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 2.700

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | t: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | E: 300 Al/125 Composite

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 12.400 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 35.600 m²

Toplam Alan / Total Area | 48.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	2x25	-
-	-	2x10	-
-	-	4x16	-
-	-	2x6	-
-	-	4x5	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
400	1	-
630	2	-
500	1	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
63	1	-
330	2	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 16000x2200 (1 adet / 1 Courses) - 16000x3000 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features -



Antalya Serbest Bölge H-Adası 7070 Antalya / TURKEY
info-dsa@damen.com F: +990 242 259 50 86 T: +90 242 259 50 85

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 6.999

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 12.500

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 12.500

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 12.500

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 6.290 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 15.342 m²

Toplam Alan / Total Area | 21.632 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	27	8	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	26	-	6	-	-	-
Rıhtım / Quay	24	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	120	20	5,8	15	2x100+80+10
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	2	20	-	-	1	2	-
-	2	15	-	-	-	-	-
-	2	20	-	-	-	-	-
-	1	10	-	-	-	-	-
-	1	5	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.000	1	
1.250	1	
1.600	1	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
500	2	
150	1	
30	1	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Adet / Courses 1

Özellikler / Features Plasma Cut (30)



Aydintepe Mah. Rauf Orbay Cad. No.2 34940 Tuzla - İstanbul / TURKEY
dearsan@dearsan.com F: +90 216 395 75 77 T: +90 216 395 75 75



DENTAŞ SHIPYARD

DENTAŞ GEMİ İNŞA VE ONARIM SAN. A.Ş.

Faaliyet Türü : -
Type of Activity : -

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 7.601

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 18.970

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 450.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 11.237,69 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 6.152,31 m²

Toplam Alan / Total Area 14.750 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	35	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	143	24	4	64	2 x 120 + 80
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	2 x 25
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	2 x 25
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	2 x 15
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	10

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
-	1	128	-	30	5.200	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.500	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001
ISO 45001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Adet / Courses 1
Özellikler / Features Procut 7.500 DD / Numorex NXB 700



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.31/1 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@dentasshipyard.com F: +90 216 392 64 23 T: +90 216 392 19 87

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 30.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 30.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 50.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 38.786 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 12.400 m²

Toplam Alan / Total Area | 51.186 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	120	-	5 - 10	-	-	-
Rıhtım / Quay	50	-	5 - 10	-	-	-
İskele / Pier	65	8	5 - 10	-	-	-
İskele / Pier	161	12	5 - 10	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	160	34	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Kule Vinç / Tower Crane	1	2 x 50	-
Kule Vinç / Tower Crane	1	2 x 20	-
Gantry Vinç / Gantry Crane	2	2 x 75	-
Gantry Vinç / Gantry Crane	2	2 x 20	-
Gantry Vinç / Gantry Crane	1	2 x 16	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	1	180	-	36	13.000	19.000	2 (1 x 11)
-	1	232	-	51,2	30.000	49.000	1 x 10 - 1 x 15

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

kVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.500	1	Havuz 1 Saha Genel / Dock 1
2.000	1	Havuz 2 Kompresörler / Dock 2
1.250	1	Saha Genel / General Area
1.000	1	CNC ve İdari Bina / CNC and Offices
1.600	1	Büyük Havuz Genel / Gen.Big Dock
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

kVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
380	1	Havuz ve Saha Genel / Gen.Dock Area
52	2	Havuz Valfleri / Dock Valves
500	2	Havuz Genel / Dock Gen.
380	1	Seyyar Kullanım / Portable Use
380	1	İdari Bina / Offices
110	1	Emergency Yangın Pompası / Emergency Fire Pump

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001

CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 8.500 x 30.000 (1 adet / 1 Courses) - 6.500 x 20.000 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features -



Tersaneler Cad. No.36 34944 Tuzla İstanbul / TURKEY
info@desan-shipyard.com F: +90 216 395 69 43 T: +90 216 395 20 25



AEGEAN YACHT

EGE YAT HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İnşa, Bakım Onarım & Çekek Hizmetleri

Type of Activity : Yacht building, Maintenance and Repair & Drydocking Services

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

T: 500

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 1200

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 500

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 800

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **20.000** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **10.000** m²

Toplam Alan / Total Area **30.000** m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length	En Width	Derinlik Depth	Rıhtım Genişliği Quay Width	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Craddle	1	23	-	-	-	-
Craddle	1	15	-	-	-	-
Craddle	2	12	-	-	-	-
Craddle	1	8	-	-	-	-
Slipway	1	73	3,6	7	54	400

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Mobile Vinch	1	3	10
Gantry Crane	-	-	-
Gantry Crane	-	-	-
Gantry Crane	-	-	-
Gantry Crane	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Gantry Crane	1	4	11
Gantry Crane	2	8	21
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİKO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
160	1	For drydocked yachts
160	1	For new building
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
120	1	Diesel
-	-	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
-



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 2000 x 8000

Özellikler / Features 1- 250 A



Yokuşbaşı, Akdeniz Cad. NO : 4/1 Bodrum 48400 Muğla - TURKEY
ege@egeyat.com.tr F: + 90 252 313 84 68 T: +90 533 923 93 58



ENGİN SHIPYARD

ENGİN DENİZCİLİK İŞLETMESİ SAN. TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni Gemi İnşa ve Gemi Tamir, Bakım, Onarım
Type of Activity : Newbuilding, maintenance and repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 6.642

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 7.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 14.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 250.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 3.500 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 500 m²

Toplam Alan / Total Area 4.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	30	10	4	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni Gemi İnşa Kızağı Newbuilding Slipway Slipway	1	110	17	5,3	-	-
Tamir Kızağı Repair Slipway	1	82	12	5,3	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	1 x 70	-
-	1	1 x 14	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	-
-	-	-
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	-
-	-	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Aydıntepe Mah. Tersaneler Bölgesi Sinem Sok. No.7 34944 Tuzla - İstanbul / TURKEY
F: +90 216 392 77 46 T: +90 216 392 99 96



EREĞLİ SHIPYARD

EREĞLİ GEMİ İNŞA SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa
Type of Activity : New Building

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 32.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 50.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 50.000 (220 m 38 m)

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 126.800 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 33.200 m²

Toplam Alan / Total Area 160.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Geniřliđi Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	222	14	7,5	-	-	-
İskele / Pier	58	21	7,5	-	-	-
İskele / Pier	23,55	12,5	7,5	-	-	-
İskele / Pier	23,55	12,5	7,5	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eđim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşaa Kızađı New Building Slipway	-	220	38	5	-	3 x 120
Yeni İnşaa Kızađı New Building Slipway	-	138	56,2	1,5	-	2 x 125
Yeni İnşaa Kızađı New Building Slipway	-	138	17,5	1,5	-	(2) 2 x 16
Yeni İnşaa Kızađı New Building Slipway	-	138	20	1,5	-	2 x 40

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	3 x 120	-	Mobil Vinç / Mobile Crane	1	180	-
-	1	2 x 125	-	Mobil Vinç / Mobile Crane	1	160	-
-	1	25	-	Mobil Vinç / Mobile Crane	1	120	-
-	5	40	-	-	1	2 x 40	-
Mobil Vinç / Mobile Crane	1	400	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyin Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.100	2	
1.000	1	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.030	2	
600	1	
150	1	
110	1	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 3.000 x 12.000 (3 adet / 3 Courses)

Özellikler / Features -



Gülüç Çengelburnu Karadeniz Ereğli - Zonguldak / TURKEY
info@ereglishipyard.com F: +90 372 318 27 42 T: +90 372 318 27 40

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 5.000.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **15.252 m²**

Kapalı Alan / Indoor Area **10.942 m²**

Toplam Alan / Total Area **26.194 m²**



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	153	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	700	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Havuz Vinci / Dock Crane	-	2 x 25	-
Floating Crane	-	1x30	-
Mobile Crane	-	up to 70	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Mechanical Workshop	-	1x5	-
Smith-work&piping workshop	-	1x5	-
Cutting workshop	-	1x10	-
Manufacturing workshop	-	1x30	-
Manufacturing workshop	-	1x10	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yüzer Havuz / Floating Dock	1	350	-	65	109.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
13.000	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
4.500	-	-
-	-	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 10002



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 6.000 x 18.000 (1 adet / 1 Courses) - 3.000 x 12.000 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features Flame Cutting - Plasma Cutting



Tersaneler Cad. No.50 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@tktuzlashipyar.com F: +90 216 446 39 00 T: +90 216 446 00 70

FAMAGUSTA SHIPYARD

SHIPYARD FAMAGUSTA LTD.

Faaliyet Türü : Gemi Bakım Onarım, Yeni Gemi İnşa
Type of Activity : Ship maintenance and repair, shipbuilding

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 2.200

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 5.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 5.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 250.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **14.000** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **1.573** m²

Toplam Alan / Total Area **15.573** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	140	24	6,5	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	80	15	6	40	10
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	5	-
-	1	10	-
-	1	50	-
-	1	100	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	1	145	24	-	8.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
400	2	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
30	1	
250	1	
25	1	
700	1	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Adet / Courses 1
Özellikler / Features 50 mm



Limaniçi Gazimağusa Tersanesi PK.6 Gazimağusa (via Mersin10) KIBRIS
info@shipyardcyprus.com F: +90 392 365 26 08 T: +90 392 365 25 92



GELİBOLU SHIPYARD

GELİBOLU GEMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa, Su Üstü Tamiri
Type of Activity : Newbuilding, Surface Repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 5.500

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 14.615

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 71.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **65.918** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **11.101** m²

Toplam Alan / Total Area **77.019** m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	80	30	5	-	-	-
İskele / Pier	193	15	7,5	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
1. Kızak	1	130	30	5	42	-
2. Kızak	1	120	22	5,1	54	-
3. Kızak	1	125	28	5,1	42	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Portal Vinç / Portal Crane	1	1 x 20	-	Mobil Vinç / Mobile Crane	1	1 x 40	-
Portal Vinç / Portal Crane	1	1 x 30	-	Mobil Vinç / Mobile Crane	1	1 x 80	-
Portal Vinç / Portal Crane	1	2 x 10	-	Mobil Vinç / Mobile Crane	1	1 x 250	-
Mobil Vinç / Mobile Crane	1	1 x 10	-	Mobil Vinç / Mobile Crane	1	1 x 400	-
Mobil Vinç / Mobile Crane	1	1 x 37	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
485	1	
260	1	
-	1	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 7.000 x 24.000 [1 adet / 1 Courses] - 3.000 x 20.000 [1 adet / 1 Courses]

Özellikler / Features -



Fenerovası Mevkii Sütlüce Köyü Gelibolu - Çanakkale / TURKEY
info@aksoyship.com F: + 90 286 576 82 85 T: +90 286 576 81 39

GEMAK SHIPYARD

GEMAK GEMİ İNŞA SAN. TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa, Bakım, Onarım ve Dönüştürme
 Type of Activity : Shipbuilding, maintenance, repair and conversion

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
 Annual Steel Processing Capacity | t: 23.607

Azami Çelik Tekne İnşası
 Max. New Building Construction | DWT: 40.000

Yıllık Kapasite
 Annual Capacity | DWT: 55.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 2.100.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 23.382 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 15.962 m²

Toplam Alan / Total Area | 39.344 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	47.6	14	9	-	-	-
Rıhtım / Quay	332,79	16	9	-	-	-
İskele / Pier	45	2,5	9	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Floating Crane	4	1 x 100	-
-	1	1 x 55	-
-	1	1 x 30	-
-	1	1 x 20	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	170	13,53	26,30	9.000	30.000	2 x 5
-	-	233	16,60	37	28.000	80.000	2 x 10
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

kVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
13.630	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

kVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.130	2	
350	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES


Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm - 7.500 x 22.000 (1 Adet/ 1 Courses) - 4.500 x 16.000 (1 Adet / 1 Courses)

Özellikler / Features -



Tersaneler Cad. No.38 34944 Tuzla İstanbul TURKEY
gemak@gemak.com T: +90 0216 581 23 00



GEMTİŞ SHIPYARD

GEMTİŞ TERSANECİLİK TİC. LTD. ŞTİ.

Faaliyet Türü : Gemi ve Yat İnşa Bakım Onarım
Type of Activity : Ship and yacht newbuilding and repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 7.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area

3.752 m²

Kapalı Alan / Indoor Area

1.497 m²

Toplam Alan / Total Area

5.249 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	107	6	6	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	220	18	5	150	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	2 x 2,5	-
-	1	2 x 35	-
-	1	1 x 5	-
-	1	1 x 3	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
Makaralı Kızak / Roller Slipway	1	120	-	15	1.300	4.500	2 x 25 / 2 x 35
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	-
-	-	-
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
630	1	-
-	-	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Aydintepe mah. Güzin Sok. No.21 34947 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@gemtis.com F: +90 216 494 13 31 T: +90 216 493 44 61

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 1.100

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | m: 45

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | m: 45

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 1.000

Çelik, boru, pervane, dümen, şaft, ana ve yardımcı makine, donatım, havalandırma, teçhizatı, izolasyon ile birlikte tekne donatım hizmetleri verilmektedir.

Steel, propellers, rudder, shaft, main and auxiliary engines, ventilation, equipment, insulation, electric, electronic, renewal, maintenance and repair of wooden, hull equipment and installation

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 2.135 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 1.400 m²

Toplam Alan / Total Area | 3.535 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	30	4,5	5	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	30	12	6	30	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Köprülü Vinç	1	20	-
Köprülü Vinç	1	5	-
Portal Vinç	1	12+5	-
Portal Vinç	1	12	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
500	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Aydintepe Mah. Sinem Sok. No.5 34947 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@getashipyard.com F: +90 216 493 69 03 T: +90 216 493 62 24



GİSAN SHİPYARD

GİSAN GEMİ İNŞA VE TİC. LTD. ŞTİ.

Faaliyet Türü : -
Type of Activity : -

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 17.157

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 22.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 30.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 13.128 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 4.938 m²

Toplam Alan / Total Area | 18.066 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	150	11,65	-	-	-	1x (10+15)
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	136	24	5	51	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	120	21	5	41	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	2 x 75	-	-	1	1x 25	-
-	1	2 x 60	-	-	1	1x 20	-
-	1	1 x 40	-	-	-	-	-
-	1	1 x 35	-	-	-	-	-
-	1	1x 30	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
Yüzer Havuz / Floating Dock	1	155,48	-	26	8.000	22.500	2 x 10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
5.750	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
550	2	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 17.000 x 4.200

Özellikler / Features Plazma ve Oksijen aynı anda çift mirror kesim
Plasma and oxygen double mirror cut simultaneously



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.11 34944 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@gisanshipyard.com F: +90 216 392 99 80 T: +90 216 493 12 57



GISAS SHIPBUILDING INDUSTRY CO. INC.

GISAS GEMİ İNŞA SANAYİ A.Ş.



First in the world battery-powered full electric harbour Tugboat

HAKKINDA

GISAS Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; Tuzla Gemi İnşa ve Onarım Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tersaneler ve yan sanayi kuruluşlarının katılımı ile 1995 yılında kuruldu.

GISAS Gemi İnşa Sanayi A.Ş.'nin kuruluş amacı; bölgedeki tersaneleri kendi olanakları ile ve de tek başlarına yaptıkları bazı tedarik ve çalışmaların irrasyonel olmasının getirdiği yükten kurtarmaktır.

GISAS Gemi İnşa Sanayi A.Ş., günümüzde gemi inşa ve onarımında ana girdileri oluşturan malzeme ve teçhizatı ortaklarına uygun koşullarda temin etmektedir.

GISAS Gemi İnşa A.Ş.; yine aynı ilkedden hareketle yaptığı yatırımlarla hayata geçirdiği tesisleri tersanelerin üretim faaliyetleri kapsamında entegre bir yapı içinde çalıştırmakta; tersanecilik faaliyetleri dışında kalmakla birlikte, gemi inşa ve onarım sektörünü yakından ilgilendiren hizmetleri tersanelere uygun koşullarda sağlamaktadır.

GISAS Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; Türkiye'nin en büyük tersane bölgesi olan Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde ana girdileri oluşturan malzeme ve teçhizatı en uygun koşullarda sağlayarak; ortakları olan tersanelerin çıkarlarını üst seviyelerde tutarak uluslararası rekabet koşullarında konumlarını güçlendirmektedir.



ABOUT

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; Tuzla Shipbuilding and Repair was established in 1995 with the participation of the shipyards and sub-industry organizations operating in the Industrial Zone.

The purpose of GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş. is the shipyards in the region with their own opportunities and they alone made some of the supply and work of irrational burden was to relieve the load.

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; Nowadays, it provides the materials and equipment that constitute the main inputs in ship building and repair under suitable conditions to its partners.

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; Again, it operates the facilities it has implemented with the investments made from the same principle in an integrated structure within the scope of the production activities of the shipyards; Although it is excluded from the shipbuilding activities, the ship building and repair sector provides services that are closely related to the shipyards in appropriate conditions.

GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi A.Ş.; Turkey's largest shipyard in Tuzla region, which constitute the main input materials and equipment Shipyards in ensuring the best possible conditions; keeping the interests of the shipyards, which have partners in the upper levels, strengthens their position in international competition conditions.



Tersaneler Caddesi No:24 (34944) Tuzla – İSTANBUL
info@gisasgemi.com F: +90 (216) 446 06 83 T: +90 (216) 446 00 81



YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 6.892

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 15.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 30.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 30.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **35.770** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **5.512** m²

Toplam Alan / Total Area **41.282** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	150	9	5	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	132	24	5	35	2x30
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	100	30	5	35	2x50
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	2	2x30	-
-	2	2x50	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
-	1	116	-	30	4.500	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
800	1	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Adet / Courses 1
Özellikler / Features Cnc (40)



Çavuşçiftliği Köyü Tersaneler Cad. NO:70 Altınova - Yalova / TURKEY
info@hicriercili.com.tr F: +90 266 721 06 74 T: +90 266 721 06 70

HİDRODİNAMİK SHİPYARD

HİDRODİNAMİK GEMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Gemi İnşa, Bakım-Onarım

Type of Activity : Newbuilding, repair and maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 5.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 9.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 10.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 1.000.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area

20.000 m²

Kapalı Alan / Indoor Area

5.000 m²

Toplam Alan / Total Area

25.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	200	10	8	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	95	16	-	4	1.200
Raylı Kızak Slipway	-	-	-	-	4	1.200
Raylı Kızak Slipway	-	-	-	-	5	2.000
Raylı Kızak Slipway	-	-	-	-	5	3.000

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	5	-
-	1	5	-
-	1	2x10	-
-	1	2x10	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
-	1	130	-	16	3.000	7.500	2 x 5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.000	1	
1.600	1	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
465	4	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 5.500 x 24.000

Adet / Courses 1



Tersaneler Cad. No.40 PK.35 Tuzla - İstanbul / TURKEY
hidrodinamik@hidrodinamik.com F: +90 216 395 48 88 T: +90 216 395 23 19

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 20.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 56.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 70.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 187.954 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 45.417 m²

Toplam Alan / Total Area | 233.371 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	500	35	18	-	-	-
İskele / Pier	267	35	18	-	-	-
İskele / Pier	320	35	18	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	120	20	6,5	40	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	200	65	1,8	40	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	2 x 150 + 8	-
-	1	2 x 40	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
4.000	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES


Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 8.000 x 28.000 (2 adet / 2 Courses) - 4.500 x 20.000 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features -



Güneşli Mah. Devekaldırımı Cad. No.21 34212 Bağcılar - İstanbul / TURKEY
icdas@icdas.com.tr F: +90 212 550 20 24 T: +90 212 604 04 04

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 11.821

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 15.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 22.120

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 20.597 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 12.000 m²

Toplam Alan / Total Area | 32.597 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	120	-	6	-	-	-
İskele / Pier	100	11,5	7	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	1	130	28	5,75	35	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	1 x 60 +30	-	Gezer Vinç / Mobile Crane	2	1 x 25	-
-	-	1 x 15	-	Gezer Vinç / Mobile Crane	-	1 x 5	-
-	-	2 x 75	-	Küçük Taşıyıcı / Small Carriers	2	-	-
Gezer Vinç / Mobile Crane	-	7	-	Hafif Kule / Light Tower	1	-	-
Gezer Vinç / Mobile Crane	4	2 x 2	-	Hareketli İskele / Portable Pier	1	-	-
Gezer Vinç / Mobile Crane	-	10	-	Forklif / Fork lifts	5	7	-
Gezer Vinç / Mobile Crane	-	1 x 10	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
-	1	93	-	28	4.200	7.120	55
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAF0 KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.500	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.410	1	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 8.000 x 28.000

Adet / Courses 1



Tuzla Tersaneler Cad. No.28 34944 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@istanbulshipyard.com F: +90 216 446 93 08 T: +90 216 446 93 00



KPT SHIPYARD

KPT TERSANE İŞLETMELİĞİ A.Ş.

Faaliyet Türü : Yat, Tamir Bakım, Gemi İnşa, Ticari ve Askeri Gemi İnşa ve Tamir

Type of Activity : Ships and yacht maintenance and repair, newbuilding, naval and commercial vessel newbuilding, maintenance and repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 10.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 15.400

Üretilecek Azami Gemi Büyüklüğü
Max. New Building Construction

DWT: 7.700

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area

19.568 m²

Kapalı Alan / Indoor Area

4.400 m²

Toplam Alan / Total Area

23.968 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	90	20	5-10	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	95	20	5	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Portal Vinç / Portal Crane	1	2 x 100	-
Portal Vinç / Portal Crane	1	30	-
Portal Vinç / Portal Crane	2	12	-
Köprü Vinç / Bridge Crane	3	20	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.000	1	
1.600	1	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
250	1	Açık Saha / Outdoor Area
325	1	İdari Ofis ve Kapatı Saha / Offices and Indoor Area
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Tersaneler Cad. No.36 34944 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@desan-shipyard.com F: +90 216 395 69 43 T: +90 216 395 20 25

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 45.942

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 25.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 57.800

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 48.160

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 866.44 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 21.356 m²

Toplam Alan / Total Area | 108.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Geniřliđi Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	27,52	-	7	-	-	-
Rıhtım / Quay	47,55	-	8	-	-	-
Rıhtım / Quay	30,05	-	7	-	-	-
İskele / Pier	146,34	12,85	8	47,55	1	70/5
İskele / Pier	115,49	13	7	30,05	1	25

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eđim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	-	150	30	5	-	2x75 / 10
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	-	210	33	5	90	2x50 / 2x50 / 10
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	-	120	24,3	1	20	2x75 / 10
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	4	2 x 10	-	-	2	5	-
-	2	2 x 20	-	-	3	3	-
-	1	2 x 50	-	-	-	-	-
-	1	2 x 50 / 10	-	-	-	-	-
-	2	10	-	-	-	-	-
-	2	20	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
Handymax	1	195,65	-	32,20	13.000	45.000	2x5 / 1x10
Panamax	1	217,50	-	36,20	8.000	80.000	2x5 / 1x10
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	6	
1.250	1	
800	3	
2.000	1	
630	1	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
360	2	Handymax
910	1	Panamax
100	1	Rıhtım 1 / Quay 1
1.275	1	Rıhtım 2 / Quay 2
140	1	İdari Bina / Management Office

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 45001

CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 6.000 x 24.000 (3 adet / 3 Courses)

Özellikler / Features Plasma Cut



Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No.14 34911 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@kuzeystar.com F: + 90 216 392 62 12 T: +90 216 392 62 10



MENGİ YAY SHIPYARD

MENGİ YAY YATÇILIK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yat İnşa
Type of Activity : Yacht newbuilding

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 300

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 300

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 300

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 300

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area - m²

Kapalı Alan / Indoor Area 3.977 m²

Toplam Alan / Total Area 3.977 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Tavan Vinci	1	10	17
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	-
-	-	-
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
15	1	230/400 V 50 Hz
-	-	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Evliya Çelebi Mah. Nuh Sanayi Sit. A blok No:1 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@mengiyay.com F: +90 216 395 29 91 T: +90 216 395 05 64



NESA SHIPYARD

NESA GEMİ İNŞA SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Türü : Gemi ve Yat İnşa, Bakım ve Onarım
Type of Activity : Ship and yachtbuilding, repair and maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 1.965

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 7.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 7.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **1.965** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **180** m²

Toplam Alan / Total Area **2.145** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	115	19	5	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	100	16	4,5	-	10+5
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	2	60	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
380	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 3000x10000 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features -



Tersaneler Bölgesi 2.Kısım Güzin Sok. No.39 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@nesagemi.com F: +90 216 446 09 44 T: +90 216 446 40 53



ÖZATA SHIPYARD

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Bakım-Onarım
Type of Activity : Repair and maintenance

BAKIM ONARIM / REPAIR & MAINTENANCE

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 1.500.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 40.602 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 6.000 m²

Toplam Alan / Total Area | 46.602 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	300	12	-	-	-	-
İskele / Pier	150	12	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	400	15	-	-	-	-
İskele / Pier	200	15	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Bakım Onarım Kızağı / Repair and Maintenance Slipway	1	135	34	5	-	-
Bakım Onarım Kızağı / Repair and Maintenance Slipway	1	160	50	1	-	-
Bakım Onarım Kızağı / Repair and Maintenance Slipway	-	-	-	-	-	-
Bakım Onarım Kızağı / Repair and Maintenance Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Mobil Vınc / Mobile Crane	1	30	-
Havuz Vıncı / Dock Crane	2	7	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Ön İmalat Atölye / Pre-Production Workshop	2	10	-
Atölye / Workshop 1	1	16	-
Atölye / Workshop 2	1	16	-
Atölye / Workshop 3	1	7	-
Boru Atölyesi / Pipe Workshop	1	2	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
Floating Dock	1	183	12,7	26	10.000	10.000	7
Floating Dock	1	252	18,5	52	28.000	28.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	2	
400	2	
1.600	1	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
710	1	İskele / Pier
770	2	Havuz / Dock
63	1	İdari Bina / Administrative Building

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 30 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features 260 Amp, Plasma



Hersek Mah. Tersaneler Cad. No.34 Altınova - Yalova / TURKEY
F: +90 226 461 50 60 T: +90 226 461 50 50



NEW BUILD

ÖZATA SHIPYARD

ÖZATA TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Gemi İnşa, Bakım-Onarım
Type of Activity : Newbuilding, repair and maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 84.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 23.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 36.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 47.500 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 9.500 m²

Toplam Alan / Total Area 57.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	100	4	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	126	8	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	150	42	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	120	20	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Mobil Vinç / Mobile Crane	1	35	-
-	3	15	-
-	1	2x50	-
-	1	2x25	-
Tavan Vinç/ Gantry Crane	4	2x10	-
Tavan Vinç/ Gantry Crane	1	10	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.000	1	
1.600	1	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
275	2	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm - 55000x20000

Özellikler / Features 260 amp, 5,5 m (1 adet / 1 Courses) - Oxygen (100) (1 adet / 1 Courses)
Plasma (30) (100) (1 adet / 1 Courses)



Hersek Mahallesi İpekyolu 1 Sokak no 9/1 77700 Altınova - Yalova / TURKEY
info@ozatashipyar.com F: +90 226 461 24 99 T: +90 226 461 24 96



ÖZKARADENİZ SHIPYARD

ÖZKARADENİZ NAK. VE DENİZ TAŞIMACILIĞI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Faaliyet Türü : Gemi İnşa, Tamir ve Bakım

Type of Activity : Newbuilding, Maintenance and Repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 6.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 15.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 17.500

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 30.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **8.000** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **3.000** m²

Toplam Alan / Total Area **11.000** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	100	35	5	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	150	40	-	-	2 x 40
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	2 x 40	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.000	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Adet / Courses 2
Özellikler / Features -



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.27 Tuzla - İstanbul / TURKEY
nb@selaydenizcilik.com F: +90 216 393 11 61 T: +90 216 392 80 10



RMK MARINE

RMK MARINE GEMİ YAPIM SANAYİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞI İŞLETMESİ A.Ş.

Faaliyet Türü : Askeri ve Ticari Gemi İnşa, Tamir, Bakım, Alüminyum, Çelik, Kompozit Yat İnşası

Type of Activity : Naval and commercial vessel newbuilding, maintenance and repair, steel, aluminium, and composite yacht building

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 15.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 50.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 50.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **66.081** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **30.746** m²

Toplam Alan / Total Area **96.827** m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
İskele / Pier	33,5	5,4	4	-	-	-
İskele / Pier	33,7	5,4	4	-	-	-
İskele / Pier	24,2	4,1	4	-	-	-
İskele / Pier	24,6	2,5	4	-	-	-
İskele / Pier	21,4	4	4	-	-	-
İskele / Pier	200	15	9	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	170	60	5,5	80	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	60	15	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	50	1 - 160	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
5.800	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.500	1	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
AQAP 2110 NATO QMS
OHSAS 18001
ISO 14001
DİĞER /OTHER EMS, MND Naval Production Certificate, NATO & National Secret Level Facility Clearance

CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 5.200 x 20.000 (1 adet / 1 Courses) - 7.500 x 24.000 (1 adet / 1 Courses)
7.000 x 25.000 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features -



Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No.12 34944 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@rmkmarine.com.tr F: +90 216 395 45 82 T: +90 216 581 33 00



S.S. GEMDOK SHIP REPAIR AND EQUIPMENT SMALL IND.SITE INC.COOP.

S.S. GEMDOK GEMİ ONARIM VE DONATIM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

Faaliyet Türü : Gemi, Onarım ve Donatım
Type of Activity : Maintenance and outfitting

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 170.000

İskelede 50.000 DWT'a kadar gemilerin bakım, onarım ve donatımı yapılmaktadır. Yıllık ortalama 40-50 arası gemiye her türlü tamir, bakım ve donatım hizmeti Sanayi Sitesi İşletmeleri vasıtasıyla (veya tarafından) verilmektedir.

At pier, ships up to 50,000 DWT are maintained, repaired and equipped. All kinds of repair, maintenance and equipment services are provided to average 40-50 ships annually through (or by) Industrial Site Businesses

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 6.320 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 7.000 m²

Toplam Alan / Total Area | 13.320 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	54	-	5,5	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Mobil teleskopik vinç / Mobile Telescopic Crane	1	10	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
600	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.17 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@gemdok.com F: +90 216 493 23 07 T: +90 216 392 99 82



S.S. NUH SMALL INDUSTRY SITE INC. COOP.

S.S. NUH KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

Faaliyet Türü : Yeni İnşa, Tekne Bakım, Onarım
Type of Activity : Newbuilding, Boat Maintenance and Repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **6.850** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **11.987** m²

Toplam Alan / Total Area **18.837** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rihtim Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rihtim / Quay	31	-	4	-	-	-
Rihtim / Quay	26	-	-	-	-	-
İskele / Pier	12	25	3	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rihtim / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.000	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Tersaneler Bölgesi Nuh Sanayi Sitesi No. 24 34940 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@nuhsanayi.com.tr F: +90 216 446 91 45 T: +90 216 446 91 45



SANMAR SHIPYARD

SANMAR DENİZCİLİK MAKİNE VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa

Type of Activity : Tugboat and Special Purpose Vessel Construction

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 8.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 12 Tugs

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 608 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 3.550 m²

Toplam Alan / Total Area 4.158 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	80	7	8	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Denize İndirme Platformu Launching Platform	1	32	12	8	150	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	4	2x16	20
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
800	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
330	1	
72	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
ISO 45001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm

Özellikler / Features



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.31 34947 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@sanmar.com.tr F: +90 216 458 59 59 T: +90 216 458 59 00

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

T: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **325** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **6.768** m²

Toplam Alan / Total Area **7.093** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı / New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Gantry Crane	2	5	12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİYO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
500	1	ASBAŞ İŞLETİCİ FİRMA
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
330	1	AKSA DİZEL JENERATÖR
110	1	AKSA DİZEL JENERATÖR
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 2,10 X 2,8

Özellikler / Features 1- AES EXTREME 2128 / 3 EKSEN CNC



Antalya Serbest Bölgesi 4.Sok No:9 Konyaaltı - Antalya - TURKEY
info@sarpyachts.com F: +90 242 259 45 35 T: +90 242 259 45 52

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 90.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 180.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 650.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 143.000 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 51.000 m²

Toplam Alan / Total Area | 194.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	300	18	-	-	300 TXM	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yarı Islak Kızak Semi Dry Dock	1	250	41,2	4,85	-	400
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
Kuru Havuz / Dry Dock	1	310	-	50	-	-	500
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
12.500	1	
800	1	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001
EN 1090-2 EXC4
Tesis Güvenlik Belgesi / Facility Security Clearance Certificate



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 7 x 25 (4 adet / 4 Courses) - 3 x 12, 12 x 18, 6 x 25, 13 x 18 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features 400 A Plasma, 250 A Plasma, Axy Fuel, 400 A Plasma, Axy Fuel



Tersaneler Cad. No.14 34940 Tuzla - İstanbul / TURKEY
sedef@kalkavanshipyard.com F: +90 216 581 77 01 T: +90 216 581 77 00

SEFINE SHIPYARD

SEFINE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Gemi İnşa, Gemi Bakım, Onarım, Dönüştürme, Çelik Konstrüksiyon İmalat
Type of Activity : Shipbuilding, maintenance and repair, conversion, steel construction production

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 24.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 40.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 15.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 128.000 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 12.000 m²

Toplam Alan / Total Area 140.000 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	540	-	7	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	160	60	1,5	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	1 x 400	-	-	1	4 x 5	-
-	1	1 x 700	-	-	1	1 x 320	-
-	1	1 x 350	-	-	-	-	-
-	2	2 x 30	-	-	-	-	-
-	3	2 x 10	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yüzer Havuz / Floating Dock	1	240	9	42	-	70.000	43
Kuru Havuz / Dry Dock	1	240	-	40	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
7.600	Total	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.425	Total	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 7.000 x 25.000 (1 adet / 1 Courses) - 7.500 x 25.000 (1 adet / 1 Courses)
Özellikler / Features -



Hersek Köyü İpekyolu Cad. No. Altınova - Yalova / TURKEY
info@sefine.com.tr F: +90 226 815 36 37 T: +90 226 815 36 36

SELAH SHIPYARD

SELAH MAKİNA VE GEMİCİLİK ENDÜSTRİ A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa, Su Üstü Tamir

Type of Activity : Newbuilding , Surface Repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 17.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 30.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 40.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **31.030** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **13.970** m²

Toplam Alan / Total Area **45.000** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	180	15	8	-	-	-
İskele / Pier	90	10	6	-	-	-
İskele / Pier	65	8	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	150	30	5	46	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	140	28	5	45	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	2 x 60	-
-	1	2 x 100	-
-	1	1 x 10	-
-	1	1 x 15	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
4.400	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.000	1	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 6.000 x 27.000

Adet / Courses 2



Özel Sektör Tersaneler Bölgesi Tersaneler Cad. No.4 34940 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@selahshipyard.com F: +90 216 395 45 03 T: +90 216 581 50 00



SNR SHIPYARD

SNR GEMİ İNŞA SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa ve Tamir
Type of Activity : Newbuilding and Repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 13.502

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 9.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 19.250

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **13.915** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **2.400** m²

Toplam Alan / Total Area **16.315** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	30	-	5,5	-	-	-
İskele / Pier	50	4	1,5	-	-	-
Rıhtım / Quay	90	11,4	2	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	80	25	4	80	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	90	32	6	90	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	90	32	3,5	70	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	90	15	6	90	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	1 x 30+50	-	-	-	1 x 25	-
-	-	1 x 42	-	-	-	1 x 3	-
-	-	3 x 20	-	Forklift	4	-	-
-	-	1 x 100 +50	-	Manyetik Vinç / Magnetic Crane	1	-	-
-	-	2 x 35	-	Teleskopik Vinç / Telescopic Crane	1	-	-
-	-	1 x 45	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
Yüzer Havuz / Floating Dock	1	129	-	38	8.600	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 7.000 x 18.000

Adet / Courses 1



Tersaneler Cad. No.32 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@snrshipyard.com F: +90 216 395 06 10 T: +90 216 395 69 46

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **62.300** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **217.700** m²

Toplam Alan / Total Area **280.000** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
İskele / Pier	149	8	-	-	1	5,2
İskele / Pier	99	14,77	-	-	2	35 / 8,2
İskele / Pier	269	15	-	-	2	35 / 35
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	200	56,5	-	-	550
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	131	62	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Gantry Crane	2	550 / 400	-
Mobil Vinç / Mobile Crane	13	20	-
Mobil Vinç / Mobile Crane	2	30	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Tek kedi vinç	8	40	-
Tek kedi vinç	13	20	-
Tek kedi vinç	2	15	-
Tek kedi vinç	9	10	-
Tek kedi vinç	5	5	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Floating Dock 1	1	283	-	51	50.000	-	-
Floating Dock 1	1	180	-	29	9.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	4	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
63	1	
410	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Fatih Mahallesi Boğaziçi Cad. No:28 Altınova - Yalova / TURKEY
info@tersanshipyard.com F: +90 226 465 61 12 T: +90 226 465 62 00



TORGEM SHIPYARD

TORGEM GEMİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Faaliyet Türü : Gemi İnşa, Bakım-Onarım

Type of Activity : Newbuilding, repair and maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 13.760

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 22.650

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 25.440

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 550.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 12.984 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 2.000 m²

Toplam Alan / Total Area | 14.984 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	180	14	7	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	100	17,5	6	30	2 x 40
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	150	24	4,7	50	2 x 50
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m	Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Gantry Vinç / Gantry Crane	4	10	-	Mobil Vinç / Mobile Crane	1	66	-
Gantry Vinç / Gantry Crane	1	2 x 50	-	Kule Vinç / Tower Crane	1	100	-
Gantry Vinç / Gantry Crane	2	2 x 20	-	-	-	-	-
Gantry Vinç / Gantry Crane	1	2 x 40	-	-	-	-	-
Tavan Vinci / Overhead Crane	1	10	-	-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	1	53,75	-	20	2.500	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİYO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES


KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.000	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
150	1	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.13 34940 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@tor-group.com F: +90 216 494 16 09 T: +90 216 494 16 06



TORLAK SHIPYARD

TORLAK DENİZCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa, Bakım Onarım

Type of Activity : Newbuilding, repair and maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 10.600

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 11.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 25.000

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

İskelede 150.000 DWT'a kadar bakım onarım, çelik işleme, boru, pervane, dümen, şaft, ana ve yardımcı makine, ambar kapağı, donatım, havalandırma teçhizatı, izolasyon, elektrik-elektronik, ahşabiye yenileme bakım ve onarımı ile birlikte, raspa ve boyama, kum-grit raspası, tekne donatım, kızakta bakım onarım, duba şat imkanı, ambar kapağı imalatı hizmetleri verilmektedir.

Steel repair maintenance up to 150,000 DWT, steel finishing, pipe, propeller, rudder, shaft, main and auxiliary engine, hatch cover equipment, insulation, electric-electronic renewal, maintenance, wood renewal, blasting and coating, sand-grit blasting, hull equipment and installation, slipway maintenance and repair, float barge, hatch manufacturing.

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area

16.570 m²

Kapalı Alan / Indoor Area

3.070 m²

Toplam Alan / Total Area

19.640 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Geniřliđi Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	135	9	7	-	-	50 + 8 + 5
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eđim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	1	130	22	6	40	2 x 35
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	1	110	15	5	56	8 + 50
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızađı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonaj Lifting Tonnage t
Yüzer Havuz / Floating Dock	1	67	-	28,4	7.500	-	2 x 5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFÖ KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
2.500	1	Tersane / Shipyard
800	1	Havuz / Dock
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
350	2	-
1.100	1	Dizel / Diesel
250	1	Dizel / Diesel

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 4.150 x 12.000 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features Plazma Kesim / Plasma Cutting



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.5/A 34940 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@torlakshipyard.com F: +90 216 392 99 68 T: +90 216 493 76 12

TURQUOISE YACHTS

TURQUOISE YAT SAN. A.Ş.

Faaliyet Türü : Megayat İnşaatı ve Refit
Type of Activity : Mega and super yachtbuilding, refit

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 1.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | GRT: 4.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | GRT: 1.500

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | GRT: 4.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 14.664 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 7.080 m²

Toplam Alan / Total Area | 21.744 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	110	12.40	3-5	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	1	66	-	27	2.631	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.000	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
412	1	
225	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Güzelyalı Mah. Malkoçoğlu Sok. No.3/1 Pendik - İstanbul / TURKEY
info@turquoiseshipyards.com F: +90 216 493 82 51 T: +90 216 493 82 48



TGE SHIPYARD

TUZLA GEMİ ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Faaliyet Türü : Yeni İnşa ve Tamir
Type of Activity : Newbuilding and repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 35.500

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT:

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 198.850

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 3.500.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 65.375 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 19.310 m²

Toplam Alan / Total Area | 84.685 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
iskele / Pier	396	17	9	-	-	-
iskele / Pier	392	17	9	-	-	-
iskele / Pier	22	6	9	-	-	-
iskele / Pier	-	-	-	-	-	-
iskele / Pier	-	-	-	-	-	-
iskele / Pier	-	-	-	-	-	-
iskele / Pier	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	197	43,50	4,85	74,30	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	16	1.250 Total	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
Kuru Havuz / Dry Dock	1	300	10,05	53	-	180.000	470
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
16.150	1	
-	-	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.130	3	
-	-	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm

Özellikler / Features



Tersaneler Cad. No.6 34944 Tuzla - İstanbul / TURKEY
tuzlagemi@tuzlagemi.com F: +90 216 395 65 40 T: +90 216 582 00 00

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 73.333

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 34.160

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: 34.160

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: 250.000

Onarımlar rıhtımda borda veya kıçtan kara vaziyette yapılmaktadır.
Repair is carried out at the pier

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 30.953 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 18.643 m²

Toplam Alan / Total Area | 49.596 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	175	12	8	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	164	8	8	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	221	36	5	60	400
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	400	-
İskele vinç / Pier crane	1	40	-
-	2	40	-
-	4	15	-
-	3	2x20	-
-	2	2x25	-
-	3	20	-
-	7	10	-
-	1	16	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyin Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
6.500	1	
3.200	1	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
930	1	
250	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001

CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 12.000 x 3.000 (1 adet / 1 Courses)
Özellikler / Features Plasma 20mm, Oxy 200mm, Mirror Plate
Plasma 60mm, Oxy 100mm



Tersaneler Cad. No.18 34940 Tuzla - İstanbul / TURKEY
santral@yardimci.gen.tr F: +90 216 395 12 78 T: +90 216 395 63 83



URSA SHIPYARD

URSA GEMİCİLİK BAKIM ONARIM TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Yat, Megayatların İmalatı ve Dizaynı, Bakım Onarım, Tersane Hizmetleri

Type of Activity : Yacht building, maintenance and repair, surface vehicle production and maintenance

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: 1.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: 1.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: 1.500

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: 1.000

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **11.501** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **8.494** m²

Toplam Alan / Total Area **19.995** m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	180	-	5	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	116	26	-	-	4x10+5
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	92	26	-	-	4x10+5
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	1	58	21	19	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
500	1	
205	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Güzelyalı Mah. Sahil Bulvarı No.100 34903 Pendik - İstanbul / TURKEY
info@ursashipyard.com F: +90 216 395 85 66 T: +90 216 392 16 80



UZMAR SHIPYARD

UZMAR GEMİ İNŞA SAN. VE TİC. A.Ş

Faaliyet Türü : Yeni İnşa
Type of Activity : Newbuilding

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: 20.000

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: 27.000

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area | 44.000 m²

Kapalı Alan / Indoor Area | 16.000 m²

Toplam Alan / Total Area | 60.000 m²



RIHTİM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	170	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	1	1 x 250	-
-	1	1 x 15	-
-	2	1 x 8	-
-	1	1 x 5	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	1	67,3	16,2	30,4	5.000	27.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİKO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
1.600	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
82,5	1	
300	1	
30	1	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 2.000 x 5.000 (1 adet / 1 Courses) - 5.500 x 12.000 (1 adet / 1 Courses)

Özellikler / Features -



Kocaeli Serbest Bölgesi Başiskele 41275 İzmit - Kocaeli / TURKEY
info@uzmar.com F: +90 262 341 45 12 T: +90 262 341 45 10



VIKING MARINE SHIPYARD

VIKING MARİN TEKNİK DONANIMLAR MUMESSİLLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Faaliyet Türü : Tekne imalatı, bakım onarım ve çekek hizmetleri, gemilerin ve teknelerin bakım, onarım ve çekek hizmetleri
Type of Activity : Shipbuilding, maintenance and repair & slipway services

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

t: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **80** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **1.536** m²

Toplam Alan / Total Area **2.336** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	25	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	16	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	1	8	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyon Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİK KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	-
-	-	-
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	-
-	-	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001

CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm -

Özellikler / Features -



Aydintepe Mah. Güzin Sok. No.33 Tuzla - İstanbul / TURKEY
sales@vikingmarin.com F: +90 216 392 31 26 T: +90 216 392 82 90



YILDIZ SHIPYARD

YILDIZ GEMİ MAK. SAN. TİC. A.Ş.

Faaliyet Türü : Megayacht Yeni İnşa ve Bakım Onarım
Type of Activity : Megayachts New Building & Maintenance/ Repair

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity

T: 1570

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction

100m. Steel/alum. yacht

Yıllık Kapasite
Annual Capacity

4ad. 50-100m. Steel/alum. yat
4 yachts 50-100m steel/alu yacht
per year

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity

DWT: -

Tamir Kapasitesi 18 adet 50-100m. Yat (total appr. 9000 GRT/yıl)
Repair Capacity n.18 50-100m. Yacht (appr. 9000 GRT/yr)

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area 23.600 m²

Kapalı Alan / Indoor Area 16.400 m²

Toplam Alan / Total Area 40.000 m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length	En Width	Derinlik Depth	Rıhtım Genişliği Quay Width	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage
Rıhtım / Quay	-	-	4,7	30	-	-
İskele / Pier - Side 1	72 m	14 m	5	-	-	-
İskele / Pier - Side 2	72 m	14 m	6	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Marine Railway	1	150	15	5	110	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Telescopic Mobile Crane	1	10	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
Tavan Vinci / Overhead Crane	2	2x15	-
Tavan Vinci / Overhead Crane	2	2x10	-
Tavan Vinci / Overhead Crane	1	3	-
Gantry Crane	1	3	-
Gantry Crane	2	10	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFİKO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
630	1	
-	-	
-	-	

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
250	1	
50	1	
-	-	

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
ISO45001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 3x18

Özellikler / Features 1- 200A Plasma



Tersaneler cd. No:16 34944 Tuzla- İSTANBUL- TURKEY
info@yildizgemi.com.tr F: +90 216 395 12 90 T: +90 216 395 40 75

YENİ İNŞA / NEW BUILDING

Yıllık Çelik İşleme Kapasitesi
Annual Steel Processing Capacity | t: -

Azami Çelik Tekne İnşası
Max. New Building Construction | DWT: -

Yıllık Kapasite
Annual Capacity | DWT: -

BAKIM ONARIM / MAINTENANCE AND REPAIR

Yıllık Kapasite / Annual Capacity | DWT: -

Yarı ömür modernizasyonu ve onarım yapılmaktadır.
Repair and maintenance.

TERSANE ALANI / SHIPYARD AREA

Açık Alan / Outdoor Area **240** m²

Kapalı Alan / Indoor Area **10.685** m²

Toplam Alan / Total Area **10.925** m²



RIHTIM İSKELE BİLGİLERİ

QUAYS AND PIERS

	Boy Length m	En Width m	Derinlik Depth m	Rıhtım Genişliği Quay Width m	Kreyn Crane	Kreyn Tonaj Crane Tonnage t
Rıhtım / Quay	20	3	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-
İskele / Pier	-	-	-	-	-	-
Rıhtım / Quay	-	-	-	-	-	-

KIZAK BİLGİLERİ NEW BUILDING SLIPWAY & MAIN SLIPWAY

Tipi Type	Adet Courses	Boy Length m	En Width m	Eğim Slope %	Deniziçi Boy Sea Extension m	Kreyn Tonaj Lifting Tonnage t
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-
Yeni İnşa Kızağı New Building Slipway	-	-	-	-	-	-

AÇIK SAHA VİNÇLERİ OUTDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

KAPALI SAHA VİNÇLERİ INDOOR CRANES

Tipi Type	Adet Courses	Tonaj Tonnage t	Yükseklik Height m
-	13	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

HAVUZ BİLGİLERİ DOCK INFORMATION

Havuz Tipi Dock Type	Adet Courses	Boy Length m	Yükseklik Height m	İç En Inner Width m	Kaldırma Kap. Lifting Capacity t	Havuzlama Kapasitesi Docking Capacity DWT	Kreyn Tonajı Lifting Tonnage t
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

TRAFO KAPASİTESİ TRANSFORMER CAPACITIES

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
-	-	-
-	-	-
-	-	-

JENERATÖRLER GENERATORS

KVA	Adet Courses	Açıklama Explanation
275	1	-
200	1	-
-	-	-

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

Sertifika Certificate
ISO9001
ISO14001
OHSAS 18001



CNC MAKİNELERİ CNC MACHINES

Boyutlar / Dimensions mm x mm 2.000 x 4.000 x 8.000

Özellikler / Features 5 Eksen / 5 axis



Aydintepe Mah. Kızılcam Sok. No.8/234947 Tuzla - İstanbul / TURKEY
info@yonca-onuk.com F: +90 216 392 99 69 T: +90 216 392 99 70



GURDESAN SHIP MACHINERY CORP

GÜRDESAN GEMİ MAKİNA DENİZCİLİK SAN. TİC. A.Ş.



Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım D-4016 sok. No:1, 41455- Gebze - Kocaeli - TURKEY
info@gurdesan.com.tr T: +90 262 724 85 46

GERÇEK KİŞİ ÜYELER / REAL PERSON MEMBERS

Ali Muhsin DİVAN

DESAN SHIPYARD
T: +90 216 395 20 25
F: +90 216 395 69 43
W: www.desan-shipyard.com

Atilla ÇİFTÇİGÜZELİ

İSTANBUL SHIPYARD
T: +90 216 446 93 00
F: +90 216 446 93 08
W: www.istanbulshipyard.com

Bilgehan BAYRAMOĞLU

SNR HOLDİNG
T: +90 216 446 93 00
F: +90 216 446 93 08
W: www.snr.com.tr

Cihan BAYRAK

ÇEKSAN SHIPYARD
T: +90 216 493 24 53
F: +90 216 493 24 52
W: www.ceksan.com.tr

Coşkun DUYGUN

TK TUZLA SHIPYARD
T: +90 216 446 00 70
F: +90 216 446 39 00
W: www.tktuzlashipyard.com

Devrim Orkun KALKAVAN

SEDEF SHIPYARD
T: +90 216 581 77 00
F: +90 216 581 77 01
W: www.kalkavanshipyard.com

Erkan Emirhan SELAH

SELAH SHIPYARD
T: +90 216 581 50 00
F: +90 216 395 45 03
W: www.selahshipyard.com

Erkan METE

SEDEF SHIPYARD
T: +90 216 581 77 00
F: +90 216 581 77 01
W: www.sedefshipyard.com

Hasan Özgür ÇİLLİ

DESAN SHIPYARD
T: +90 216 395 20 25
F: +90 216 395 69 43
W: www.desan-shipyard.com

İlhan HERTUNA

TGE SHIPYARD
T: +90 216 582 00 00
F: +90 216 395 65 40
W: www.tuzlagemi.com

Kaşif KALKAVAN

SEDEF SHIPYARD
T: +90 216 581 77 00
F: +90 216 581 77 01
W: www.kalkavanshipyard.com

Levent ZORER

TK TUZLA SHIPYARD
T: +90 216 446 00 70
F: +90 216 446 39 00
W: www.tktuzlashipyard.com

Muzaffer OYAR

GISAN SHIPYARD
T: +90 216 493 12 57
F: +90 216 392 99 80
W: www.gisanshipyard.com

Müge RIZVANI

TGE SHIPYARD
T: +90 216 581 23 00
F: +90 216 395 06 85
W: www.gemak.com

Orhan TORLAK

TORGEM SHIPYARD
T: +90 216 493 82 48
F: +90 216 493 82 51
W: www.tor-group.net

Oya AKSOY

GELIBOLU SHIPYARD
T: +90 286 576 81 39
F: +90 286 576 82 85
W: www.aksoyship.com

Ozan BEKTAŞ

GEMAK SHIPYARD
T: +90 216 581 23 00
F: +90 216 395 06 85
W: www.gemak.com

Ragıp KAHRAMAN

GEMAK SHIPYARD
T: +90 216 581 23 00
F: +90 216 395 06 85
W: www.gemak.com

Salih Sinan TORLAK

TORLAK SHIPYARD
T: +90 216 493 76 12
F: +90 216 392 99 68
W: www.torlakshipyard.com

Selçuk YELDAN

GEMAK SHIPYARD
T: +90 216 581 23 00
F: +90 216 395 06 85
W: www.gemak.com

Ufuk AKSOY

GELIBOLU SHIPYARD
T: +90 286 576 81 39
F: +90 286 576 82 85
W: www.aksoyship.com

Ziyaeddin BAYRAKTAR

TK TUZLA SHIPYARD
T: +90 216 446 00 70
F: +90 216 446 39 00
W: www.tktuzlashipyard.com



GİSBİR

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ (GİSBİR)

Postane Mah. Çınarlı Sok. No:34 34940 Tuzla/İstanbul T: (0216) 446 06 80 (pbx) F: (0216) 446 06 84
www.gisbir.org